



Железобетонная компания Стерлитамака

Тел: 8 (3473)23-10-04, сб/вт 21-46-23, 8-987-254-32-02
E-mail str.gbi@mail.ru
Сайт www.zhbz-2.ru

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ЖБКС"

ПРАЙС-ЛИСТ

М.А. Серякова
01.01.2021 г.

Наименование	Размеры,мм	Объем,м3	Вес изделия, тн	Цена за 1 шт. без НДС,руб.	Цена за 1шт. с НДС,руб.
Плиты перекрытия пустотные					
ПК 72-12-8	7180*1190*220	1,88	2,58	18 784,87	22 541,85
ПК 72-15-8	7180*1490*220	2,33	3,4	23 022,08	27 626,50
ПК 70-12-8	6980*1190*220	1,83	2,5	18 860,82	22 632,99
ПК 70-15-8	6980*1490*220	2,29	3,3	22 750,36	27 300,44
ПК 69-12-8	6880*1190*220	1,78	2,54	18 563,36	22 276,03
ПК 69-15-8	6880*1490*220	2,25	3,2	22 478,64	26 974,37
ПК 68-12-8	6780*1190*220	1,77	2,5	18 317,39	21 980,87
ПК 68-15-8	6780*1490*220	2,21	3,1	21 935,19	26 322,23
ПК 66-12-8	6580*1190*220	1,72	2,36	17 799,95	21 359,94
ПК 66-15-8	6580*1490*220	2,16	3,06	21 342,35	25 610,82
ПК 65-12-8	6480*1190*220	1,7	2,33	16 805,18	20 166,21
ПК 65-15-8	6480*1490*220	2,13	3,055	20 366,89	24 440,27
ПК 64-12-8	6380*1190*220	1,67	2,3	15 810,40	18 972,49
ПК 64-15-8	6380*1490*220	2,11	3,05	19 391,43	23 269,72
ПК 63-12-8	6280*1190*220	1,64	2,25	14 245,80	17 094,96
ПК 63-15-8	6280*1490*220	2,06	2,98	17 894,13	21 472,95
ПК 62-12-8	6180*1190*220	1,62	2,21	14 622,65	17 547,19
ПК 62-15-8	6180*1490*220	1,62	2,9	17 563,98	21 076,78
ПК 61-12-8	6080*1190*220	1,59	2,13	13 874,69	16 649,62
ПК 61-15-8	6080*1490*220	1,99	2,8	17 233,81	20 680,57
ПК 60-12-8	5980*1190*220	1,57	2,15	13 637,76	16 365,31
ПК 60-15-8	5980*1490*220	1,96	2,85	17 025,47	20 430,57
ПК 59-12-8	5870*1190*220	1,54	2,11	13 377,15	16 052,58
ПК 59-15-8	5870*1490*220	1,93	2,8	16 764,89	20 117,87
ПК 58-12-8	5760*1190*220	1,51	2,06	13 116,58	15 739,89
ПК 58-15-8	5760*1490*220	1,89	2,75	16 417,43	19 700,92
ПК 57-12-8	5680*1190*220	1,49	2,05	12 916,78	15 500,13
ПК 57-15-8	5680*1490*220	1,87	2,7	16 243,71	19 492,46
ПК 56-12-8	5650*1190*220	1,48	2	12 855,96	15 427,15
ПК 56-15-8	5650*1490*220	1,85	2,6	16 069,96	19 283,95
ПК 55-12-8	5480*1190*220	1,45	1,97	12 551,95	15 062,34
ПК 55-15-8	5480*1490*220	1,8	2,59	15 692,10	18 830,52
ПК 54-12-8	5380*1190*220	1,41	1,95	12 247,93	14 697,52
ПК 54-15-8	5380*1490*220	1,76	2,58	15 314,25	18 377,09
ПК 53-12-8	5280*1190*220	1,41	1,91	12 016,29	14 419,55
ПК 53-15-8	5280*1490*220	1,64	2,53	15 044,98	18 053,97
ПК 52-12-8	5180*1190*220	1,38	1,87	11 784,63	14 141,56
ПК 52-15-8	5180*1490*220	1,61	2,48	14 775,68	17 730,81
ПК 51-12-8	5080*1190*220	1,33	1,83	11 553,02	13 863,62
ПК 51-15-8	5080*1490*220	1,67	2,43	14 506,40	17 407,68
ПК 50-12-8	4980*1190*220	1,31	1,81	11 321,38	13 585,65
ПК 50-15-8	4980*1490*220	1,64	2,34	14 216,84	17 060,21
ПК 49-12-8	4880*1190*220	1,28	1,79	11 089,74	13 307,69

ПК 49-15-8	4880*1490*220	1,6	2,24	13 927,29	16 712,75
ПК 48-12-8	4780*1190*220	1,25	1,73	10 858,10	13 029,72
ПК 48-15-8	4780*1490*220	1,57	2,23	13 637,76	16 365,31
ПК 47-12-8	4680*1190*220	1,23	1,68	10 613,80	12 736,56
ПК 47-15-8	4680*1490*220	1,54	2,227	13 318,07	15 981,68
ПК 46-12-8	4580*1190*220	1,2	1,65	10 369,50	12 443,40
ПК 46-15-8	4580*1490*220	1,5	2,225	12 998,39	15 598,06
ПК 45-12-8	4480*1190*220	1,173	1,68	10 189,24	12 227,08
ПК 45-15-8	4480*1490*220	1,47	2,1	12 769,10	15 322,92
ПК 44-12-8	4380*1190*220	1,16	1,63	10 068,65	12 082,38
ПК 44-15-8	4380*1490*220	1,43	2	12 271,99	14 726,39
ПК 43-12-8	4280*1190*220	1,15	1,5	9 948,06	11 937,68
ПК 43-15-8	4280*1490*220	1,383	2,08	11 774,87	14 129,84
ПК 42-12-8	4180*1190*220	1,09	1,53	9 113,85	10 936,62
ПК 42-15-8	4180*1490*220	1,37	2,02	11 455,02	13 746,03
ПК 41-12-8	4080*1190*220	1,07	1,5	9 016,30	10 819,56
ПК 41-15-8	4080*1490*220	1,34	1,92	11 315,68	13 578,81
ПК 40-12-8	3980*1190*220	1,04	1,46	8 918,72	10 702,47
ПК 40-15-8	3980*1490*220	1,3	1,82	11 176,32	13 411,59
ПК 39-12-8	3880*1190*220	1,02	1,43	8 528,55	10 234,26
ПК 39-15-8	3880*1490*220	1,27	1,8	10 618,89	12 742,66
ПК 38-12-8	3780*1190*220	1	1,4	8 815,98	10 579,18
ПК 38-15-8	3780*1490*220	1,25	1,77	10 419,58	12 503,50
ПК 37-12-8	3680*1190*220	0,97	1,3	8 325,28	9 990,34
ПК 37-15-8	3680*1490*220	1,21	1,76	10 101,17	12 121,40
ПК 36-12-8	3580*1190*220	0,94	1,32	7 834,56	9 401,48
ПК 36-15-8	3580*1490*220	1,17	1,75	9 782,76	11 739,31
ПК 35-12-8	3480*1190*220	0,91	1,3	7 619,96	9 143,95
ПК 35-15-8	3480*1490*220	1,14	1,6	9 531,92	11 438,31
ПК 34-12-8	3380*1190*220	0,88	1,23	7 405,36	8 886,43
ПК 34-15-8	3380*1490*220	1,11	1,55	9 281,08	11 137,30
ПК 33-12-8	3280*1190*220	0,86	1,23	7 190,74	8 628,89
ПК 33-15-8	3280*1490*220	1,08	1,54	9 030,25	10 836,30
ПК 32-12-8	3180*1190*220	0,84	1,19	6 995,60	8 394,72
ПК 32-15-8	3180*1490*220	1,05	1,52	8 751,52	10 501,83
ПК 31-12-8	3080*1190*220	0,81	1,15	6 800,55	8 160,67
ПК 31-15-8	3080*1490*220	1,02	1,5	8 472,81	10 167,37
ПК 30-12-8	2980*1190*220	0,79	1,11	6 605,47	7 926,56
ПК 30-15-8	2980*1490*220	0,98	1,47	8 194,10	9 832,92
ПК 28-12-8	2780*1190*220	0,73	1,05	6 103,76	7 324,52
ПК 28-15-8	2780*1490*220	0,91	1,3	7 608,82	9 130,58
ПК 27-12-8	2680*1190*220	0,7	1,01	5 852,93	7 023,51
ПК 27-15-8	2680*1490*220	0,88	1,34	7 357,97	8 829,56
ПК 26-12-8	2580*1190*220	0,67	0,98	5 638,31	6 765,97
ПК 26-15-8	2580*1490*220	0,85	1,29	7 079,26	8 495,11
ПК 24-12-8	2380*1190*220	0,623	0,91	5 210,06	6 252,07
ПК 24-15-8	2380*1490*220	0,78	1,19	6 521,84	7 826,21
ПК 22-12-8	2180*1190*220	0,61	0,794	4 746,44	5 695,73
ПК 22-15-8	2180*1490*220	0,71	1,05	5 964,42	7 157,30
ПК 21-12-8	2080*1190*220	0,54	0,77	4 515,12	5 418,15
ПК 21-15-8	2080*1490*220	0,68	0,97	5 685,70	6 822,85
ПК 20-12-8	1980*1190*220	0,52	0,75	4 347,89	5 217,47
ПК 20-15-8	1980*1490*220	0,65	0,92	5 434,86	6 521,83
ПК 18-12-8	1780*1190*220	0,466	0,67	3 896,37	4 675,64
ПК 18-15-8	1780*1490*220	0,583	0,83	4 874,66	5 849,59

Перемычки брусковые

2 ПБ 10-1п	1030*120*140	0,02	0,043	372,02	446,42
2 ПБ 13-1п	1290*120*140	0,022	0,055	418,10	501,72
2 ПБ16-2п	1550*120*140	0,026	0,07	513,89	616,67
2 ПБ 17-2п	1680*120*140	0,028	0,071	540,93	649,12
2 ПБ 19-3п	1940*120*140	0,033	0,083	564,91	677,89
2 ПБ 22-3п	2200*120*140	0,037	0,093	700,40	840,48
2 ПБ 25-3п	2460*120*140	0,041	0,103	782,68	939,21
2 ПБ 26-4п	2590*120*140	0,044	0,11	839,14	1 006,97
2 ПБ 29-4п	2880*120*140	0,049	0,125	1 047,15	1 256,59
3 ПБ 13-37п	1290*120*220	0,034	0,085	678,29	813,95
3 ПБ 16-37п	1550*120*220	0,041	0,103	863,42	1 036,10
3 ПБ 18-37п	1810*120*220	0,048	0,12	1 083,47	1 300,17
3 ПБ 21-8п	2070*120*220	0,055	0,138	1 029,61	1 235,53
3 ПБ 22-8п	2170*120*220	0,057	0,142	1 142,30	1 370,76
3 ПБ 25-8п	2460*120*220	0,065	0,163	1 279,71	1 535,65
3 ПБ 27-8п	2720*120*220	0,072	0,18	1 350,35	1 620,42
3 ПБ 30-8п	2980*120*220	0,079	0,197	1 555,17	1 866,20
3 ПБ 34-4п	3370*120*220	0,089	0,22	1 705,43	2 046,52
5 ПБ 18-37п	1810*250*220	0,1	0,25	1 924,25	2 309,10
5 ПБ 21-27п	2070*250*220	0,114	0,285	2 158,01	2 589,61
5 ПБ 25-37п	2460*250*220	0,135	0,338	2 812,47	3 374,97
5 ПБ 27-37п	2720*250*220	0,15	0,375	3 673,99	4 408,78
5 ПБ 30-37п	2980*250*220	0,164	0,41	4 561,00	5 473,20
5 ПБ 34-20п	3370*250*220	0,185	0,463	4 510,42	5 412,50
5 ПБ 36-20п	3630*250*220	0,2	0,5	6 960,63	8 352,76
Прогоны					
ПРГ 28.1.3-4А3	2780*120*300	0,1	0,250	4 160,33	4 992,40
ПРГ 32.1.4-4А3	3180*120*400	0,15	0,380	4 520,50	5 424,60
ПРГ 34.1.4-4А3	3400*120*400	0,16	0,400	5 291,22	6 349,47
ПРГ 36.1.4-4А3	3580*120*400	0,17	0,430	5 569,20	6 683,04
ПРГ 40.2.5-4А3	3980*200*500	0,4	0,960	13 528,68	16 234,42
ПРГ 42.2.5-4А3	4200*200*500	0,432	1,000	14 610,97	17 533,16
ПРГ 43.2.5-4А3	4360*200*500	0,436	1,090	14 746,25	17 695,50
ПРГ 44.2.5-4А3	4400*200*500	0,44	1,100	14 881,55	17 857,85
ПРГ 45.2.5-4А3	4480*200*500	0,45	1,125	15 219,70	18 263,65
ПРГ 46.2.5-4А3	4600*200*500	0,46	1,150	15 557,98	18 669,57
ПРГ 48.2.5.-4А3	4780*200*500	0,48	1,200	16 234,43	19 481,32
ПРГ 50.2.5.-4А3	5000*200*500	0,5	1,250	16 910,85	20 293,02
ПРГ 55.2,5-4А3	5500*200*500	0,55	1,380	18 601,94	22 322,33
ПРГ 60.2,5-4А3	5980*200*500	0,6	1,500	20 605,05	24 726,07
Лестничные марши и площадки					
1 ЛМ 27-12-14-4	2720*1200*140	0,607	1,52	14 128,81	16 954,58
2 ЛП 25-18-4к	2480*1900*320	0,613	1,35	11 465,05	13 758,06
Плитка тротуарная					
4П7	750*375*70	0,019	0,051	303,45	364,14
Блоки фундаментные					
ФБС 24-6-6т	2380*600*580	0,815	1,96	2 958,43	3 550,12
ФБС 24-5-6т	2380*500*580	0,679	1,63	2 464,76	2 957,72
ФБС 24-4-6т	2380*400*580	0,543	1,3	1 971,08	2 365,29
ФБС 24-3-6т	2380*300*580	0,406	0,97	1 473,76	1 768,52
ФБС 12-5-6т	1180*500*580	0,331	0,79	1 241,65	1 489,98
ФБС 12-4-6т	1180*400*580	0,265	0,64	994,07	1 192,89
ФБС 12-3-6т	1180*300*580	0,203	0,51	761,50	913,80
ФБС 9-6-6т	880*600*580	0,293	0,71	1 187,93	1 425,51
ФБС 9-5-6т	880*500*580	0,244	0,59	989,25	1 187,10
ФБС 9-4-6т	880*400*580	0,195	0,47	790,59	948,71

ФБС 9-3-6т	880*300*580	0,146	0,35	591,93	710,31
Камни бетонные бортовые					
БР 100.30.15	1000*150*300	0,043	0,11	394,28	473,14
БР 100.20.8	1000*200*80	0,016	0,041	217,17	260,60
БУ 3000*300*320	3000*300*320	0,87	0,374	1 835,14	2 202,17
БУ 1500*300*320	1500*300*320	1,44	0,187	917,58	1 101,09
Сваи цельные сплошного квадратного сечения без острия					
С 30.30-1-БО	3000*300*300	0,27	0,68	3 558,83	4 270,59
С 40.30-1-БО	4000*300*300	0,36	0,9	4 745,11	5 694,13
С 50.30-1-БО	5000*300*300	0,45	1,13	5 931,39	7 117,67
С 60.30-3-БО	6000*300*300	0,54	1,35	6 817,98	8 181,58
Плиты железобетонные для ленточных фундаментов					
ФЛ 8-12-3	800*1180*300	0,284	0,7	1 863,12	2 235,75
ФЛ 8-24-3	800*2380*300	0,57	1,4	4 430,37	5 316,44
ФЛ 10-8-3	1000*780*300	0,2	0,495	1 716,18	2 059,41
ФЛ 10-12-3	1000*1180*300	0,3	0,75	2 430,92	2 917,10
ФЛ 10-24-3	1000*2380*300	0,61	1,5	4 630,44	5 556,53
ФЛ 12-8-3	1200*780*300	0,228	0,57	1 836,50	2 203,80
ФЛ 12-12-3	1200*1180*300	0,355	0,87	2 790,11	3 348,13
ФЛ 12-24-3	1200*2380*300	0,7	1,76	5 612,31	6 734,77
ФЛ 14-8-3	1400*780*300	0,2	0,7	2 306,66	2 767,99
ФЛ 14-12-3	1400*1180*300	0,42	1,05	3 467,30	4 160,76
ФЛ 14-24-3	1400*2380*300	0,85	2,11	6 562,08	7 874,50
ФЛ 16-8-3	1600*780*300	0,26	0,65	2 614,41	3 137,29
ФЛ 16-12-3	1600*1180*300	0,41	1,03	4 122,72	4 947,26
ФЛ 16-24-3	1600*2380*300	0,86	2,15	8 614,99	10 337,99
ФЛ 20-8-3	2000*780*300	0,5	1,25	5 010,06	6 012,07
ФЛ 20-12-3	2000*1180*500	0,98	2,44	9 062,50	10 875,00
ФЛ 24-8-3	2400*780*300	0,58	1,45	7 097,68	8 517,21
ФЛ 24-12-3	2400*1180*500	1,14	2,85	8 879,36	10 655,23
Кольца стеновые (для колодцев)					
КС 10-9	D=1000,h=900	0,24	0,6	2 252,21	2 702,66
КС 15-9	D=1500,h=900	0,4	1	3 542,29	4 250,75
Плиты перекрытия на кольца стеновые (для колодцев)					
ПП 10	D=1200	0,11	0,28	1 555,19	1 866,23
ПП 15	D=1700	0,33	0,83	4 244,01	5 092,81
ПН-10					
ПН-10	D=1200	0,18	0,51	1 646,36	1 975,63
ПН-15					
ПН-15	D=1700	0,38	0,9	3 368,91	4 042,69
Лестничные ступени					
ЛС-11	1050*330*148	0,046	0,115	1 243,72	1 492,47
ЛС-12	1200*330*148	0,053	0,133	1 349,73	1 619,68
ЛС-14	1350*330*148	0,06	0,15	1 572,32	1 886,78
ЛС-15	1500*330*148	0,067	0,168	1 604,10	1 924,92
ЛС-18	1750*330*148	0,078	0,195	1 830,25	2 196,30
Опорные подушки					
ОП 4-4	380*380*140	0,02	0,05	887,20	1 064,64
ОП 5-4	510*380*140	0,03	0,075	1 066,53	1 279,84

Данный прайс-лист содержит не полный перечень продукции.

Принимаем заявки на изготовление индивидуальных изделий по чертежам заказчика.

Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Рассматривается система скидок!

**Более подробную информацию Вы можете получить по телефонам: 8 (3473) 21-46-23, 8(3472)94-32-02
8-987-254-32-02
Отдел сбыта: 8-917-43-33-750
8-960-396-39-42**